

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Atributos

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015923
- N.º fabr.: 163-945-532-G8-E8

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069969

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva. Esta guía te ayudará a entender las medidas de seguridad necesarias y cómo utilizar el producto de manera correcta.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de la instalación y uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Solo utiliza el producto para el propósito para el cual fue diseñado.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar su correcto funcionamiento.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Gafas de Protección:** Siempre usa gafas de protección adecuadas al disparar para proteger tus ojos de escombros y otros peligros.
- **Verificación del Equipo:** Antes de cada uso, verifica que el visor y el arma estén correctamente montados y ajustados.
- **Manejo Seguro del Arma:** Trata todas las armas como si estuvieran cargadas. Nunca apunes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- **Ajuste del Visor:** Asegúrate de que el visor esté correctamente ajustado a tu arma y que todas las configuraciones sean adecuadas para el tipo de tiro que vas a realizar.
- **Condiciones de Luz:** Ten en cuenta las condiciones de luz y ajusta la configuración de iluminación del visor según sea necesario.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en el riel correspondiente de tu arma, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de montaje, evitando un exceso de fuerza que pueda dañar el equipo.

### 2. Ajuste del Visor:

- Configura la magnificación según tus necesidades de tiro.
- Ajusta la retícula a tu preferencia y verifica que esté en la posición correcta para el tipo de disparo que realizarás.
- Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que el visor esté correctamente calibrado.

### 3. Uso del Visor:

- Al disparar, mantén una postura firme y estable.
- Utiliza el sistema de ajuste para corregir la elevación y el viento según sea necesario.

- Mantén la vista en el objetivo y utiliza la retícula para realizar disparos precisos.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto contiene componentes electrónicos, busca un centro de reciclaje adecuado que acepte estos materiales.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y adecuado del 6-36x56 PM II High Performance, así como para consultas sobre seguridad, consulta con tu distribuidor autorizado o visita el sitio web de Schmidt y Bender.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu visor 6-36x56 PM II High Performance de manera segura y efectiva. Recuerda siempre priorizar la seguridad y la responsabilidad al utilizar productos de tiro. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)