

# **6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 6-36x56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36x magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Transmission: >90%

Click Value: ~0.1 mrad

Length: approx. 390 mm

Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36x56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Atributos**

- Nombre: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.<sup>o</sup> de producto: EU2015928
- N.<sup>o</sup> fabr.: 163-945-432-F1-E8

- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537069785

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el visor 6-36x56 PM II High Performance de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de largo alcance. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre las medidas de seguridad, el uso correcto y la eliminación del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el visor de manera adecuada y siguiendo las instrucciones. Esto incluye el manejo seguro y el almacenamiento adecuado.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiradas de productos. Si se emite un aviso de retiro, sigue las instrucciones proporcionadas.
- Compras en Línea:** Si compras en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con las normativas de seguridad de la UE.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Toma precauciones adicionales si el producto es utilizado por personas vulnerables, como niños.
- Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, busca el contacto adecuado en la UE.
- Alertas Rápidas:** Revisa regularmente el sistema Safety Gate para actualizaciones sobre productos inseguros.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Apropriado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de tiro de largo alcance. No lo uses para propósitos no relacionados.
- Manejo Seguro:** Siempre trata el visor con cuidado. Evita golpes y caídas que puedan dañar el dispositivo.
- Verificación Regular:** Revisa el visor periódicamente para asegurarte de que no haya daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo uses y contacta a un profesional.
- Condiciones Climáticas:** Evita usar el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso. Usa su funda protectora si está disponible.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.

### 2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para tu objetivo.
- Utiliza el retículo en el plano focal delantero para realizar ajustes precisos.
- Mantén una posición estable al disparar para asegurar la precisión.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos

- agresivos.
- Revisa los ajustes del visor antes de cada uso para asegurarte de que estén en la configuración correcta.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Segura:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Infórmate sobre las normativas locales de reciclaje y eliminación de productos electrónicos.
- **Reciclaje de Materiales:** Considera llevar el visor a un centro de reciclaje que acepte productos electrónicos para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro del visor 6-36x56 PM II High Performance, no dudes en buscar el contacto adecuado en la UE para obtener ayuda.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu visor.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)