

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.<sup>o</sup> de producto: EU2015934
- N.<sup>o</sup> fabr.: 669-911-422-G9-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064841

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este telescopio de alta potencia ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto alejado de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el telescopio antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el telescopio si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este telescopio está diseñado para ser utilizado en actividades de tiro y observación. No lo utilices para propósitos no relacionados.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el telescopio en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva) que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo:** Siempre sujetá el telescopio con ambas manos y evita movimientos bruscos que puedan causar daños.
- **Almacenamiento:** Guarda el telescopio en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- **Limpieza:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos abrasivos que puedan dañar la superficie.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el soporte del telescopio esté firmemente instalado en tu arma.
- Ajusta el telescopio en el soporte, asegurándote de que esté nivelado.
- Aprieta los tornillos de sujeción para asegurar el telescopio en su lugar.

### 2. Uso:

- Ajusta el enfoque del telescopio girando el ocular hasta que la imagen sea clara.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje para adaptarte a la distancia del objetivo.
- Realiza ajustes de elevación y deriva según sea necesario para alinearte con el objetivo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el telescopio, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el telescopio a la basura común.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta a tu distribuidor o a un profesional de la óptica. Ellos podrán proporcionarte la ayuda necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas directrices para disfrutar de tu telescopio 3-27x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)