

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015937
- N.º fabr.: 669-911-842-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064957

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta calidad está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (EU GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y advertencias incluidas en esta guía.
- Verificación de Daños:** Antes de usar el visor, revisa si hay daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo uses y contacta a un profesional.
- Condiciones de Uso:** Evita usar el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.
- Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ajuste del Visor:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado y ajustado a tu arma antes de disparar.
- Uso de Protección Ocular:** Siempre usa protección ocular adecuada al disparar para evitar lesiones.
- Verificación de la Montura:** Verifica que la montura del visor esté bien sujetada antes de cada uso.
- Control de la Parallax:** Ajusta la parallax según la distancia del objetivo para asegurar una visión clara.
- Conocimiento del Alcance:** Familiarízate con la magnificación y el campo de visión del visor antes de usarlo en el campo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Monta el visor en el riel de la arma utilizando los tornillos proporcionados.
- Ajusta el visor según sea necesario para lograr una alineación adecuada.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en elevación y viento.
- Mantén una posición estable al disparar para garantizar la precisión.

3. Mantenimiento:

- Limpia regularmente las lentes con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos que puedan dañar el recubrimiento de las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el visor y sus componentes de acuerdo con las normativas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de mantenerte informado sobre posibles actualizaciones o retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar del 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos, y es importante estar informado sobre el uso adecuado de este producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es