

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.^o de producto: EU2015938
- N.^o fabr.: 669-911-422-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064940

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia gama de situaciones. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es fundamental seguir las pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el visor se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Evita el uso en condiciones que puedan comprometer tu seguridad o la de otros.
- Protección en Compras Online:** Si realizas la compra en línea, asegúrate de que la plataforma cumpla con los requisitos de seguridad.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls. Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- Enfoque Especial en Consumidores Vulnerables:** Ten especial cuidado si el visor se utiliza cerca de niños o personas con discapacidades.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.
- Alertas Rápidas:** Esté atento a las alertas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El visor puede ser utilizado en condiciones de poca luz. Asegúrate de que el área esté bien iluminada para evitar accidentes.
 - Maneja el visor con cuidado para evitar daños.
- Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - No dejes el visor al alcance de los niños.
 - Evita el uso del visor si está dañado o presenta fallos visibles.
 - No utilices el visor para propósitos distintos a los previstos.
- Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es un juguete. Mantén el visor fuera del alcance de los niños.
 - Si sientes que el visor no está funcionando correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Instalación:**
 - Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el arma.
 - Verifica que todos los tornillos estén ajustados y que el visor esté alineado adecuadamente.
- Uso:**
 - Ajusta la magnificación según sea necesario, utilizando el rango de 3-27x.
 - Utiliza el ocular para ajustar la imagen a tu visión.
 - Asegúrate de tener una buena posición de disparo para maximizar la estabilidad.
- Mantenimiento:**
 - Limpia el visor con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos.
 - Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:**

- No deseches el visor en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Si el visor está dañado, lleva a cabo una eliminación adecuada según las normativas de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad o el uso del 3-27x56 PM II High Power, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad y mantenimiento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es