

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015939
- N.º fabr.: 669-911-532-F2-E9
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064919

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3-27x56 PM II High Power

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y cuidado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de su uso.
- Nunca apunte el visor a personas o animales, incluso si está descargado.
- Mantén el visor y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Verifica que el visor esté en buenas condiciones antes de cada uso. No utilices el visor si presenta daños visibles.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas y visores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular adecuada al utilizar el visor.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura.
- No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Evita el uso del visor en entornos donde exista riesgo de golpes o caídas.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones en la lente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el riel del arma y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste de la Lente:

- Gira el anillo de enfoque para ajustar la claridad de la imagen según tu visión.
- Ajusta la magnificación girando el anillo de zoom hasta alcanzar el nivel deseado.

3. Uso del Visor:

- Colócate en una posición estable y cómoda.
- Mira a través del visor y ajusta la imagen según sea necesario.
- Utiliza la retícula para apuntar al objetivo y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el visor, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor presenta componentes que pueden ser reciclados, intenta separarlos y llevarlos a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, consulta con el distribuidor o el fabricante. Es importante tener un punto de contacto para resolver cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas pautas para disfrutar de tu 3-27x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es