

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015946
- N.º fabr.: 669-911-972-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064773

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y directrices de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Verifica regularmente si hay daños visibles en el producto.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto defectuoso a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el visor solo para su propósito previsto: observación y puntería en actividades de caza y tiro.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el arma antes de su uso.
- No mires directamente al sol a través del visor, ya que esto puede dañar tus ojos.
- Ajusta la parallax adecuadamente para la distancia del objetivo para evitar errores de puntería.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar una visión clara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Visor

- Selecciona un soporte adecuado para el diámetro del tubo principal (34 mm).
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente instalado en el arma.
- Coloca el visor en el soporte y asegúralo con los tornillos proporcionados.

2. Ajustes Iniciales

- Ajusta la distancia ocular para encontrar una posición cómoda.
- Verifica el enfoque del ocular y ajusta según sea necesario.

3. Uso del Visor

- Utiliza la magnificación de 3-27x según la distancia del objetivo.
- Realiza ajustes de elevación y viento utilizando el sistema de torreta.
- Mantén el visor en una posición estable mientras apuntas.

4. Mantenimiento

- Limpia el visor con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- No arrojes el producto a la basura convencional. Busca puntos de recogida de productos electrónicos en

tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web de Schmidt y Bender o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Tu atención y cuidado al seguir estas instrucciones ayudarán a garantizar un uso seguro y efectivo del 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es