

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015947
- N.º fabr.: 669-911-842-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064803

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este producto es un visor táctico de alta calidad diseñado para ofrecer versatilidad y rendimiento en una variedad de situaciones. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto solo para los fines para los que fue diseñado.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y deriva con cuidado. Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado antes de disparar.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el visor en condiciones extremas (por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas) que puedan afectar su funcionamiento.
- **Uso Responsable:** Solo utiliza el visor en áreas donde sea legal y seguro disparar. Conoce y respeta las leyes locales sobre armas de fuego.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor regularmente con un paño suave y seco. No utilices productos químicos que puedan dañar las lentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para fijar el visor al arma. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Verifica que el visor esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Uso:

- Ajusta el aumento del visor según tus necesidades, utilizando el rango de 3-27x.
- Alinea el visor con el objetivo y ajusta la paralaje si es necesario.
- Mantén una posición estable al disparar para asegurar la precisión.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el visor en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el visor está dañado o defectuoso, comunícate con el fabricante o el distribuidor para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el distribuidor autorizado. Recuerda que es importante seguir todas las directrices de seguridad y

reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es la prioridad. Utiliza el 3-27x56 PM II High Power de manera responsable y disfruta de su alto rendimiento.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es