

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015948
- N.º fabr.: 669-911-422-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064797

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones. Para garantizar tu seguridad y el correcto uso del producto, es fundamental que sigas estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto ha sido diseñado para un uso seguro en todas las condiciones. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y advertencias.
- Recalls Mejorados:** En caso de que se identifique un problema de seguridad, se emitirán avisos de recall estandarizados. Mantente informado sobre posibles recalls.
- Compras en Línea:** Si adquieres este producto en línea, recibirás las mismas protecciones que en una tienda física. Asegúrate de comprar en plataformas que cumplan con los requisitos de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Se han implementado medidas adicionales de seguridad para grupos vulnerables, como los niños.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, es importante que tengas acceso a un punto de contacto basado en la UE.
- Alertas Rápidas:** Esté atento a las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Adecuado:** Utiliza el visor únicamente para su propósito previsto. No lo utilices de manera que pueda comprometer tu seguridad o la de otros.
- Manejo Seguro:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita dejarlo caer o golpearlo, ya que esto puede dañar su precisión.
- Condiciones Climáticas:** No expongas el visor a condiciones climáticas extremas que puedan dañarlo. Mantén el visor seco y limpio.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso. Utiliza su funda o estuche para protegerlo.
- Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar que el visor funcione correctamente. Limpia las lentes con un paño suave y evita el uso de productos químicos agresivos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar firmemente el visor al rifle.
- Ajusta el visor según las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza la retícula para alinear el objetivo correctamente.
- Verifica el enfoque y la claridad de la imagen antes de realizar cualquier disparo.

3. Ajustes de Parallax:

- Realiza ajustes de parallax según la distancia del objetivo para asegurar la precisión.
- Asegúrate de que el ajuste sea suave y preciso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del visor. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulta a tu distribuidor o busca información en línea. Mantente informado sobre las actualizaciones y posibles recalls a través de plataformas oficiales.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu 3-27x56 PM II High Power y utiliza su capacidad de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es