

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015949
- N.º fabr.: 669-911-532-G8-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064766

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este telescopio de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el telescopio fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Verifica que el producto no presente daños visibles antes de usarlo.
- Utiliza el telescopio únicamente para los fines previstos.
- Siempre sigue las normativas y leyes locales relacionadas con el uso de rifles y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el uso en condiciones meteorológicas adversas:** No utilices el telescopio en condiciones de lluvia intensa, nieve o niebla que puedan afectar la visibilidad.
- **Manejo adecuado:** Siempre sujeta el telescopio con ambas manos y asegúrate de que esté correctamente montado en el arma.
- **Verificación de ajustes:** Antes de cada uso, verifica que todos los ajustes, como la paralaje y la elevación, estén correctamente configurados.
- **Protección ocular:** Utiliza gafas de protección si es necesario, especialmente en entornos de tiro.
- **Almacenamiento seguro:** Cuando no esté en uso, guarda el telescopio en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su estuche original.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Telescopio:

- Asegúrate de que la base del telescopio esté limpia y libre de polvo.
- Coloca el telescopio en el soporte del arma y asegúralo con los tornillos proporcionados.
- Ajusta el telescopio para que esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Ajuste de la Magnificación:

- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel deseado entre 3x y 27x.
- Realiza ajustes según la distancia del objetivo.

3. Ajuste de la Parallax:

- Ajusta la paralaje girando el anillo correspondiente hasta que la imagen del objetivo esté clara y enfocada.

4. Uso en el Campo:

- Al apuntar, asegúrate de tener un campo de visión claro y de no tener obstáculos en la línea de tiro.
- Realiza disparos solo cuando estés completamente seguro de tu objetivo y de lo que hay más allá.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:**

- Cuando ya no necesites el telescopio, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si es posible, devuelve el producto a un punto de recogida autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, su uso o necesitas asistencia adicional, contacta al servicio de atención al cliente de Schmidt y Bender o consulta el sitio web oficial para más información.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es