

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015950
- N.º fabr.: 669-911-972-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064872

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo usar tu visor de manera segura y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el visor se utilice únicamente para su propósito previsto. No lo uses de manera imprudente o en condiciones inseguras.
- Supervisión de Menores:** Si el visor es utilizado por menores, asegúrate de que estén supervisados por un adulto responsable en todo momento.
- Inspección Regular:** Realiza inspecciones regulares del visor para detectar daños o desgaste que puedan afectar su rendimiento.
- Almacenamiento Seguro:** Guarda el visor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo Adecuado:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- Verificación de Ajustes:** Antes de usar, verifica que todos los ajustes y montajes estén seguros y en su lugar.
- Uso de Protección Ocular:** Siempre usa protección ocular adecuada al disparar para proteger tus ojos de cualquier posible daño.
- Condiciones Climáticas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el arma.
- Sigue las instrucciones del fabricante para asegurar que el visor esté correctamente alineado y fijado.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para tu objetivo.
- Utiliza la función de ajuste de paralaje para asegurar una imagen clara a diferentes distancias.
- Mantén una postura estable y segura al disparar para maximizar la precisión.

## Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Cuando el visor ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos.
- Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del visor de acuerdo con las normas locales de reciclaje.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, te recomendamos que consultes con el fabricante o el distribuidor autorizado. Busca información de contacto en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, no solo proteges tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power y por tu compromiso con un uso seguro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)