

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015951
- N.º fabr.: 669-911-842-F1-E8
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064902

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones de tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas para su uso, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para su eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en tu arma antes de usarlo.
- Siempre maneja el arma con precaución y considera que puede estar cargada.
- Mantén el visor y el arma fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas cualquier anomalía en su funcionamiento.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro para evitar daños.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto, que es la observación y el tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Condiciones de Luz:** Asegúrate de que las condiciones de luz sean adecuadas para evitar la fatiga ocular. Utiliza la función de ajuste de paralaje para mejorar la claridad de la imagen en diferentes distancias.
- **Ajuste de la Dioptría:** Ajusta la dioptría según tus necesidades visuales para garantizar una imagen clara.
- **Manejo del Turret:** Usa los turrets con cuidado y asegúrate de que estén correctamente ajustados antes de cada uso. Evita realizar ajustes mientras apuntas a un objetivo.
- **Evita el Uso en Condiciones Extremas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en condiciones de humedad excesiva.
- **Uso Responsable:** Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y visores.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en el riel del arma y asegúralo con los anclajes proporcionados.
- Ajusta el visor para que esté nivelado y alineado con el cañón del arma.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta la altura y la deriva del visor utilizando los turrets. Realiza disparos de prueba para verificar la precisión.
- Ajusta la dioptría según tus necesidades visuales.

3. Uso del Visor:

- Mira a través del visor y ajusta el enfoque según sea necesario.
- Utiliza el ajuste de paralaje para adaptar el visor a la distancia del objetivo.
- Asegúrate de mantener una buena posición y un agarre firme al utilizar el visor para evitar

movimientos indeseados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos ópticos y materiales relacionados.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas adicionales sobre seguridad o funcionamiento del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz del 3-27x56 PM II High Power.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es