

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015959
- N.º fabr.: 669-911-842-I5-H5
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537026832

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el visor 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este documento contiene información importante para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente todas las secciones para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el visor si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Realiza un mantenimiento regular para asegurar un funcionamiento óptimo.
- Siempre verifica el estado del visor antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Utiliza el visor únicamente para fines para los cuales fue diseñado. No lo utilices de manera imprudente o irresponsable.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. No lo dejes caer ni lo expongas a impactos fuertes.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en el visor solo cuando esté montado en un soporte seguro y estable.
- **Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el arma.
- Alinea el visor correctamente con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme y segura para evitar que el visor se desplace.
- Verifica la alineación del visor antes de realizar un disparo.

Uso

- Ajusta la magnificación según las necesidades del tiro.
- Utiliza la función de parallax para asegurar una imagen clara y precisa.
- Mantén una distancia adecuada entre el ojo y el ocular del visor para evitar lesiones.
- Revisa el campo de visión antes de cada disparo para asegurarte de que no haya obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, sigue las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No tires el visor a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados.
- Asegúrate de que todas las partes del visor sean desechadas de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el producto, busca información de contacto en el manual del usuario o en el sitio web del fabricante. Es importante que te comuniques con un representante autorizado para obtener asistencia.

Por favor, sigue todas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu visor 3-27x56 PM II High Power. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es