

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015971
- N.º fabr.: 669-945-532-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537064964

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

La mira telescópica 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender es un producto diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo técnico, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para ayudarte a comprender las medidas de seguridad necesarias y cómo utilizar el producto de forma responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la mira telescópica fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Utiliza la mira telescópica solo para su propósito previsto.
- No utilices el producto si está dañado o si notas algún funcionamiento anormal.
- Mantén el producto limpio y seco para asegurar su correcto funcionamiento.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza la mira telescópica únicamente en armas de fuego compatibles.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un entorno seguro, asegurándote de que el arma esté descargada.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que tu campo de visión esté despejado antes de disparar.
- **Parallax:** Ajusta la paralaje según la distancia del objetivo para evitar errores de puntería.
- **Conservación:** Almacena el producto en un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Monta la mira telescópica en el riel correspondiente del arma, asegurándote de que esté firmemente sujeta.
- Ajusta la altura y la posición de la mira para una alineación óptima con tu ojo.

### 2. Uso:

- Ajusta el aumento a la distancia del objetivo deseada, utilizando el rango de 3-27x.
- Verifica la claridad de la imagen a través del ocular y ajusta el enfoque si es necesario.
- Utiliza las torretas para realizar ajustes precisos en elevación y deriva, asegurándote de seguir las instrucciones del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, recomendaciones o para reportar productos inseguros, consulta la plataforma de Safety Gate de la UE. Es importante mantenerte informado sobre posibles

retiradas de productos y actualizaciones de seguridad.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu mira telescópica 3-27x56 PM II High Power de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)