

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

## Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015972
- N.º fabr.: 669-945-972-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065077

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones. Sin embargo, como con cualquier producto técnico, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si notas algún funcionamiento anómalo, deja de usar el producto y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Uso Seguro:

- No apunes el visor a personas o animales.
- Asegúrate de que el visor esté montado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza protección ocular adecuada si es necesario.

### • Manipulación:

- Maneja el visor con cuidado para evitar golpes o caídas.
- No desarmes el visor, ya que esto puede comprometer su funcionamiento y seguridad.

### • Almacenamiento:

- Guarda el visor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Utiliza la funda de transporte si se incluye con el producto para protegerlo de daños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Monta el visor en el riel del arma siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Ajusta el visor en su posición correcta y asegúralo firmemente.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para la distancia del objetivo.
- Utiliza la perilla de ajuste de paralejo para una óptima claridad de imagen.
- Verifica el enfoque y la claridad del visor antes de realizar disparos.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor incluye componentes electrónicos, verifica si hay programas de reciclaje disponibles.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del 3-27x56 PM II High Power, busca asistencia a través de los canales de soporte del fabricante. Es importante contar con información de contacto para resolver cualquier inquietud o problema que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de tu visor de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)