

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Atributos

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015974
- N.º fabr.: 669-945-422-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065091

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alto rendimiento ha sido diseñado para ofrecer versatilidad y precisión en una variedad de situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y uso del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de usar el visor de acuerdo con las instrucciones y de seguir las recomendaciones de seguridad.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls. Si se emite un aviso de retiro, sigue las instrucciones proporcionadas.
- Compras en Línea:** Si compras el visor en línea, verifica que el vendedor cumpla con las normativas de seguridad.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Presta atención a las advertencias específicas si el producto es usado por personas vulnerables, como niños.
- Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE.
- Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manejo Adecuado:** Siempre maneja el visor con cuidado. Evita el contacto con los ojos y la piel.
- Instalación Segura:** Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente en el arma. Consulta el manual de instalación para más detalles.
- Condiciones Climáticas:** No uses el visor en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular para asegurar que el visor funcione correctamente.
- Uso Responsable:** Utiliza el visor solo para su propósito previsto y en un entorno seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para montar el visor en el tubo principal de 34 mm.
- Ajusta el visor para que esté alineado correctamente con el cañón del arma.
- Verifica que todos los tornillos estén apretados y seguros.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo (3-27x).
- Utiliza el ajuste de paralejo para asegurar una imagen clara desde la distancia deseada.
- Asegúrate de que la pupila de salida esté correctamente alineada con tu ojo para una visualización óptima.
- Mantén una distancia de aproximadamente 90 mm entre el ocular y tu ojo para una experiencia de visualización cómoda.

3. Mantenimiento del Visor:

- Limpia el lente con un paño suave y un limpiador de lentes adecuado.
- Revisa regularmente el visor en busca de daños o desgaste.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el visor y sus componentes siguiendo las directrices de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es una prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es