

# **3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration  
Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## **Atributos**

- Nombre: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2015975
- N.º fabr.: 669-945-532-F1-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537065060

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Utiliza el visor solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del visor puede causar lesiones graves. Siempre asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y deriva con cuidado. Asegúrate de que los clics sean audibles y que el visor esté correctamente calibrado.
- **Paralaje:** Ajusta el paralaje según las recomendaciones para la distancia objetivo. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión del disparo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Monta el visor en un soporte adecuado que sea compatible con el arma.
- Asegúrate de que el visor esté firmemente fijado y alineado con el cañón del arma.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén apretados antes de usar.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el ocular para obtener una imagen clara y nítida.
- Verifica el campo de visión y ajusta el paralaje si es necesario.
- Asegúrate de tener una posición estable y cómoda al disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No arrojes el visor a la basura común. Busca puntos de reciclaje o centros de eliminación autorizados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas sobre su uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que seguir estas instrucciones y pautas de seguridad es esencial para garantizar un uso seguro y

efectivo del 3-27x56 PM II High Power. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)