

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 5-45x56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9x zoom range (5-45x) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

- Exceptional 5-45x magnification range for combined observation and precision shooting
- Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
- First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
- Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
- Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
- High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
- Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

- Magnification: 5-45x
- Objective diameter: 56 mm
- Main tube diameter: 34 mm
- Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
- Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
- Eye relief: 90 mm
- Length: approx. 434 mm
- Weight: approx. 1,130 g
- Reticle: FFP (various tactical reticle options)
- Click value: 0.1 mrad
- Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
- Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Atributos

- Nombre: [5-45x56 PM II High Power LP LRR-MIL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016008
- N.º fabr.: 666-945-41C-G8-E8
- Color: FDE
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537014846

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 5-45x56 PM II High Power. Este producto es un dispositivo óptico de alta precisión diseñado para su uso en diversas aplicaciones, incluyendo la observación y el tiro de precisión. Es importante que sigas las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Uso Apropriado:** Este producto está diseñado para ser utilizado por adultos. No es un juguete y no debe ser utilizado por menores sin supervisión.
- Informe de Productos Inseguros:** Si encuentras algún defecto o riesgo asociado con el producto, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el Uso en Condiciones Extremas:** No utilices el producto en condiciones de clima extremo (temperaturas muy altas o muy bajas) que puedan afectar su rendimiento.
- Manejo Cuidadoso:** Maneja el producto con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañar el dispositivo.
- Protección de los Ojos:** Siempre utiliza gafas de protección si el dispositivo se utiliza en un entorno donde hay riesgo de lesiones oculares.
- Seguridad en el Tiro:** Si utilizas el producto para el tiro, asegúrate de seguir todas las normas de seguridad de tiro, incluyendo el uso de un campo de tiro adecuado y el respeto a las leyes locales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Montaje en el Arma:** Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente montado en el arma. Sigue las instrucciones del fabricante para el montaje.
- Ajuste de la Retícula:** Ajusta la retícula según las instrucciones proporcionadas para asegurar una correcta alineación y precisión.

Uso

- Encendido del Dispositivo:** Si el producto tiene opciones de iluminación, asegúrate de que esté encendido antes de usarlo.
- Ajuste de Enfoque:** Ajusta el enfoque según sea necesario para garantizar una visión clara.
- Uso del Zoom:** Utiliza el rango de zoom de manera adecuada, ajustándolo según la distancia del objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los componentes del producto de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto o su uso, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu 5-45×56 PM II High Power y utilízalo de manera responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es