

# **3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

## Key Features

NO IMAGE  
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

Versatility Unleashed Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

## Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw ST LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016018
- N.º fabr.: 158-811-332-K1-H1B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070798

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para 318x42 META (1.FP)
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para 318x42 META (1.FP)

## Introducción

Gracias por elegir el 318x42 META (1.FP). Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en el campo y garantizar la seguridad del usuario. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar accidentes o lesiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Realiza inspecciones regulares del producto para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su seguridad.
- Siempre usa el producto en un entorno seguro y controlado, evitando áreas peligrosas o inadecuadas para el uso de un visor.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Adecuado:** Utiliza el 318x42 META (1.FP) únicamente para su propósito previsto. No lo uses para fines no relacionados con la observación o el tiro.
- Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan dañarlo, como lluvias intensas o temperaturas extremas.
- Manipulación:** Maneja el visor con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees, ya que esto puede afectar su precisión y funcionamiento.
- Ajustes:** Realiza ajustes de dioptría y magnificación con cuidado para evitar daños al mecanismo interno.
- Protección de Lentes:** Utiliza las cubiertas de lentes proporcionadas para proteger tanto el objetivo como el ocular de daños y suciedad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para asegurar el visor al arma.
- Verifica que el visor esté alineado correctamente con el cañón del arma.
- Aprieta los tornillos de sujeción con cuidado, asegurándote de no sobreajustar.

### 2. Uso:

- Ajusta el dioptría según tu visión personal para asegurar una imagen clara.
- Utiliza el anillo de magnificación para seleccionar el nivel de aumento deseado.
- Practica la adquisición de objetivos en un entorno seguro antes de realizar disparos en situaciones reales.
- Mantén el visor limpio y libre de obstrucciones para asegurar un rendimiento óptimo.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener la información del producto a mano para facilitar la comunicación.

## **Conclusión**

El 318x42 META (1.FP) es un visor diseñado para ofrecerte un rendimiento superior en el campo. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones de uso para garantizar la mejor experiencia posible.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)