

# **3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw ST LT / ST ZC LT**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

## Key Features

NO IMAGE  
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

Versatility Unleashed Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

## Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw ST LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016019
- N.º fabr.: 158-811-332-K2-H2B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070781

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para 318x42 Meta
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para 318x42 Meta

## Introducción

Gracias por elegir el 318x42 META (1. BE). Este producto ha sido diseñado con la más alta calidad para ofrecer un rendimiento excepcional en el campo. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionalidad.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Adecuado:** Utiliza el 318x42 META solo para actividades de tiro y caza. No lo utilices para otros fines no relacionados.
- Manipulación:** Maneja el producto con cuidado. No lo dejes caer ni lo golpees, ya que esto puede dañar los componentes internos.
- Ajuste de Dioptría:** Ajusta la dioptría solo cuando el producto esté en uso y nunca mientras apuntas a un objetivo.
- Montaje:** Asegúrate de que el alcance esté montado de manera segura y estable en tu arma. Verifica la fijación antes de cada uso.
- Condiciones de Luz:** Evita usar el producto en condiciones de luz extremadamente brillante sin la protección adecuada, ya que esto puede afectar la visibilidad y la precisión.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Selecciona un soporte adecuado y compatible con el 318x42 META.
- Monta el alcance en el riel de tu arma, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación en el soporte con el par de apriete recomendado por el fabricante.

### 2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular y la dioptría para obtener una imagen clara.
- Configura la retícula SBX según tus preferencias de disparo.

### 3. Uso:

- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura antes de mirar a través del alcance.
- Utiliza el anillo de magnificación táctil para ajustar el zoom según sea necesario.
- Practica la adquisición de objetivos en diferentes distancias para familiarizarte con el alcance.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el 318x42 META, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- Si el producto está dañado o no es reutilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecerte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otros detalles relevantes al comunicarte.

Mantén esta guía a mano para referencia futura y asegúrate de seguir todas las instrucciones para disfrutar de un uso seguro y satisfactorio del 318x42 META.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)