

3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

Key Features

NO IMAGE
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

Versatility Unleashed Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016020
- N.º fabr.: 158-811-332-R1-H1B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070767

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: 318x42 META (1. BE)
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: 318x42 META (1. BE)

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad del producto para el visor 318x42 META (1. BE). Este documento está diseñado para garantizar un uso seguro y efectivo de tu visor, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica regularmente el estado del visor y de sus componentes.
- Si detectas algún daño o mal funcionamiento, deja de usar el visor y contacta con un profesional.
- Siempre utiliza el visor de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso adecuado:** Este visor está diseñado para su uso en rifles de largo alcance. No lo uses para propósitos distintos.
- Condiciones climáticas:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas extremas o humedad excesiva.
- Manejo:** Maneja el visor con cuidado. No lo dejes caer ni golpees, ya que esto puede dañarlo.
- Limpieza:** Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el recubrimiento de las lentes.
- Almacenamiento:** Guarda el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso. Utiliza las cubiertas de lentes suministradas para protegerlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el visor.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor y asegúrate de que esté fijado firmemente al rifle.
- Ajusta el visor en la posición correcta para tu comodidad y precisión de tiro.

2. Uso:

- Ajusta el aumento del visor según sea necesario utilizando el anillo de magnificación táctil (TMR).
- Asegúrate de que la retícula esté correctamente alineada antes de disparar.
- Practica la adquisición de objetivos en diferentes niveles de aumento para familiarizarte con el visor.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el visor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento de este producto, por favor revisa la información de contacto proporcionada en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu visor 318x42 META (1. BE) de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es