

3-18x42 Meta, 1.FP - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw DT23 LT / ST ZC LT

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

Introducing the new 3-18x42 META (1. BE) — a groundbreaking configuration that combines cutting-edge optics, precision engineering, and a bold new aesthetic to set a new benchmark in long-range performance. Built with hunters and sport shooters in mind, this model redefines what a high-end scope can deliver.

Key Features

NO IMAGE
AVAILABLE

Innovative SBX reticle specifically engineered for maximum targeting accuracy across a wide range of shooting scenarios.

First focal plane (FFP): the reticle scales accurately with any magnification level — ensuring flawless target acquisition whether zoomed in or out.

Completely redesigned housing and control turrets: compact, robust and ergonomically refined for intuitive operation in any field condition.

Proven high-durability turrets tested under the harshest conditions — delivering unwavering reliability when it matters most.

Optimized dioptre adjustment: now even better suited for use with auxiliary sighting devices, enabling seamless transition from eyepiece to tube.

Equipped with a tactile magnification ring (TMR) specially built to accommodate the S&B Throw Lever — making rapid zoom changes effortless.

Supplied with rugged Tenebraex lens covers to protect both objective and ocular lenses under all conditions.

Versatility Unleashed Whether you're stalking game deep in the wilderness or engaging targets in competitive mid-range dynamic routines, the 3-18x42 META (1. BE) handles it all. It builds on a proven legacy and adds vital innovations that make it indispensable for demanding users.

Atributos

- Nombre: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad ccw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016021
- N.º fabr.: 158-811-332-Q9-H2B03
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537070750

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 318x42 META (1. BE)
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el 318x42 META (1. BE)

Introducción

Gracias por elegir el 318x42 META (1. BE). Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento de largo alcance excepcional. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar correctamente el dispositivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el 318x42 META (1. BE) solo para el propósito previsto: observación y puntería de objetivos.
- No mires directamente al sol a través del dispositivo, ya que esto puede causar daños oculares permanentes.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente montado y asegurado antes de usarlo.
- Utiliza siempre las cubiertas de lente suministradas para proteger los lentes de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Monta el 318x42 META (1. BE) en un soporte adecuado que sea compatible con tu arma.
- Alinea el dispositivo con el cañón del arma para asegurar una puntería precisa.
- Ajusta los tornillos de montaje con el par de torsión recomendado para evitar que se afloje durante el uso.

Uso

- Ajusta la dioptría según tus necesidades visuales para una mejor claridad.
- Gira el anillo de magnificación para seleccionar el nivel de zoom deseado.
- Utiliza el retículo SBX para una puntería precisa en diversas condiciones de tiro.
- Practica el uso del dispositivo en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de caza o competición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el 318x42 META (1. BE), deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el 318x42 META (1. BE) o para consultas sobre seguridad, consulta a tu distribuidor o visita el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia con el 318x42 META (1. BE) y mantente seguro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es