

# **10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA ccw MT II / DT II+**

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad ( $\approx 79$  MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Key Specifications

Magnification: 10-60×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)  
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)  
Eye Relief: ~90 mm  
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range  
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)  
Length: ~442 mm  
Optical Transmission: > 90 %  
Reticle: First Focal Plane (FFP)  
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

## Atributos

- Nombre: [10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA ccw MT II / DT II+](#)
- Fabricante: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N.º de producto: EU2016043
- N.º fabr.: 860-911-625-Q5-L7
- Color: Black
- Peso de entrega: 2kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 450mm
- EAN: 4060537066913

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el 10-60x56 CM II High Performance. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en condiciones extremas. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerte del producto de manera segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Si el producto presenta daños, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad o funcionalidad.
- Siempre utiliza el producto según las especificaciones del fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:**
  - Asegúrate de que el producto esté diseñado para operar en condiciones de humedad y temperaturas extremas.
- **Manejo del producto:**
  - Utiliza el producto con ambas manos para mayor estabilidad.
  - Evita apuntar el producto hacia ti o hacia otros.
- **Almacenamiento:**
  - Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
  - Utiliza la funda o estuche proporcionado para proteger el producto de golpes y caídas.
- **Limpieza:**
  - Limpia las lentes con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos.
- **Mantenimiento:**
  - Realiza un mantenimiento regular conforme a las recomendaciones del fabricante.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Monta el producto en un soporte firme y estable.
- Verifica que el montaje esté seguro y ajustado antes de usar el producto.

### 2. Uso:

- Ajusta la magnificación de acuerdo a tus necesidades utilizando el control de zoom.
- Asegúrate de que el retículo esté correctamente alineado antes de realizar disparos.
- Utiliza la torre de ajuste para realizar correcciones precisas según sea necesario.
- Mantén la vista a través del ocular en un ángulo cómodo para evitar la fatiga ocular.

## Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- No lo arrojes a la basura común. Infórmate sobre los puntos de reciclaje en tu área.
- Si el producto contiene componentes electrónicos, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la disposición de desechos electrónicos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, incluida la información sobre retiros o problemas de seguridad, consulta con el contacto de seguridad de productos en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu 10-60x56 CM II High Performance de manera segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)