

# Remington 870 Stock - Remington 870 Folding Stock

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

The Chisel Machining 870F is a premium CNC-machined folding stock designed for the Remington 870 and TAC-14 platform. Built from high-grade aluminum and engineered for maximum strength, adjustability, and compactness, it brings modern tactical performance to one of the most trusted shotgun systems.

## Key Features

**Billet Aluminum Construction** Made from 7075 and 6061 billet aluminum, offering exceptional rigidity and long-term durability.

**Robust Folding Mechanism** Features a strong locking hinge that securely locks the stock in the open position for stable shooting.

**Adjustable Length of Pull** Length of pull can be tuned in ¼-inch increments, ranging from approximately 11.5" to 14", allowing shooters to find their ideal fit.

**Adjustable Cheek Riser** The cheek pad height is fully adjustable for a consistent, repeatable cheek weld—ideal for shotguns equipped with optics.

**Adjustable Butt Pad Height** The recoil pad can be raised or lowered to optimize shoulder alignment and shooting comfort.

**Integrated RMR-Pattern Optic Mount** Includes a built-in mount for RMR-style red-dot optics, enabling fast and accurate target acquisition.

**Ambidextrous Design** Fully compatible for both left- and right-handed users.

**Multiple QD Sling Mounts** Includes several quick-detach sling socket positions, including a reinforced steel QD cup.

**Hard-Anodized Finish** Black Type-III anodizing for enhanced wear resistance and corrosion protection.

## Atributos

- Nombre: [Remington 870 Folding Stock](#)
- Fabricante: [CHISEL MACHINING](#)
- N.º de producto: EU2016211
- N.º fabr.: 870F
- Color: Black
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- EAN: 0726529841381

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la culata plegable Remington 870, el modelo 870F de Chisel Machining. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento táctico moderno y una experiencia de tiro segura y cómoda. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si sientes que el producto está defectuoso o no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones seguras:** Utiliza el producto en un entorno adecuado y seguro, lejos de personas y animales.
- **Manejo adecuado:** Siempre trata el producto como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Ajustes:** Asegúrate de que todos los ajustes, como la longitud de tirada y la altura de la mejilla, estén correctamente asegurados antes de usar el producto.
- **Uso de ópticas:** Si utilizas un visor, asegúrate de que esté montado correctamente y que la altura de la mejilla esté ajustada para una alineación óptima.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular de la culata y verifica el mecanismo de plegado para asegurar su funcionalidad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Retira cualquier culata existente del Remington 870 o TAC14.
- Asegúrate de que la superficie de contacto esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca la culata plegable 870F en su lugar y asegúrate de que esté firmemente asegurada.
- Verifica que el mecanismo de bloqueo esté funcionando correctamente.

### 2. Ajuste de la Longitud de Tiro:

- Desbloquea el mecanismo de longitud de tirada.
- Ajusta la longitud en incrementos de  $\frac{1}{4}$  de pulgada hasta encontrar la longitud adecuada para tu comodidad.
- Asegura el mecanismo de longitud de tirada después de realizar el ajuste.

### 3. Ajuste de la Altura de la Mejilla:

- Desbloquea el ajuste de la altura de la mejilla.
- Ajusta la altura según sea necesario para garantizar un contacto cómodo y consistente.
- Asegura el ajuste de la altura de la mejilla después de realizar el cambio.

### 4. Uso del Mecanismo de Plegado:

- Para plegar, asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté desbloqueado.
- Pliega la culata hacia un lado hasta que esté completamente cerrada.
- Para desplegar, asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté desbloqueado y despliega la culata hasta que haga clic en su lugar.

#### **5. Uso de Montajes de Correa:**

- Utiliza los puntos de montaje de correa rápida para asegurar tu equipo.
- Asegúrate de que las conexiones sean seguras antes de usar el producto.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si el producto está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o instrucciones adicionales, consulta a tu distribuidor o al fabricante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Mantente informado y actúa siempre con precaución al usar productos de tiro.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)