

1-6×24 LPVO Rifle Scope SFP

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

The Prussia Precision S6 1-6×24 LPVO is a versatile low power variable optic built for dynamic shooting, competition, and practical rifle setups. With a true 1× to 6× magnification range, it allows rapid, both-eyes-open engagement at close distance while offering the precision needed for confident shots at medium range.



The scope features a modern ballistic reticle positioned in the second focal plane (SFP), ensuring the reticle size remains constant throughout the entire magnification range. This provides a consistent sight picture and intuitive use whether operating at 1× speed or dialing up to 6× for precision work. Red or green illumination with five brightness levels allows optimal visibility in changing light conditions and is powered by a single CR2032 battery.

Built on a robust 30 mm tube, the optic offers a wide adjustment range of over 50 MIL, with precise and repeatable 1/5 MIL click adjustments. Locking turrets help secure your settings under recoil and during movement, ensuring reliability in demanding environments.

Constructed from durable 6061-T6 aircraft-grade aluminum, the S6 is engineered for real-world performance. It is shock resistant up to 750 G, nitrogen filled to eliminate internal fogging, and rated to IPX4 waterproof standards, making it suitable for use in adverse weather conditions.

With a 24 mm objective lens, generous eye relief, the scope maintains a compact profile while delivering clear, bright optics and stable performance on modern sporting and tactical rifles.

Atributos

- Nombre: [1-6×24 LPVO Rifle Scope SFP](#)
- Fabricante: [PRUSSIA PRECISION](#)
- N.º de producto: EU2016232
- N.º fabr.: PP-1558-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 726529841091

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Prussia Precision S6 16×24 LPVO Rifle Scope SFP 1×20 Compact Red Dot 3 MOA QD Picatinny. Este visor es un equipo versátil y de alto rendimiento diseñado para disparos dinámicos, competencias y configuraciones prácticas de rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las directrices de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el visor esté instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Utiliza el visor solo para su propósito previsto y nunca lo modifiques.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Revisa regularmente el visor para detectar signos de daño o desgaste.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto defectuoso o accidente relacionado con el uso del visor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el uso en condiciones adversas:** No utilices el visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **No mires directamente al sol:** Mirar directamente al sol a través del visor puede causar daños oculares permanentes.
- **Usa protección ocular adecuada:** Siempre usa gafas de seguridad cuando utilices el visor en situaciones de disparo.
- **Ajusta la iluminación con cuidado:** Asegúrate de que la iluminación roja o verde esté configurada en un nivel adecuado para las condiciones de luz.
- **Verifica el montaje:** Asegúrate de que el visor esté firmemente montado en la base del rifle antes de cada uso.
- **Controla el retroceso:** Asegúrate de que el visor esté diseñado para soportar el retroceso de tu rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Visor:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el visor en la montura Picatinny de tu rifle.
- Ajusta el visor en su posición adecuada y asegúralo utilizando las herramientas proporcionadas.
- Verifica que el visor esté nivelado y en la posición correcta para tu tipo de disparo.

2. Uso del Visor:

- Ajusta la magnificación al nivel deseado (1× a 6×) según la distancia del objetivo.
- Utiliza el retículo para alinear tu tiro. Recuerda que el retículo en el plano focal secundario (SFP) mantiene su tamaño constante.
- Enciende la iluminación del retículo según la necesidad de visibilidad.
- Realiza ajustes de elevación y viento utilizando los turrets de bloqueo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de equipos ópticos y electrónicos.

- Si el visor está dañado, busca opciones de reciclaje adecuadas para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia específica. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la comunicación.

Recuerda que la seguridad es fundamental al utilizar cualquier equipo óptico. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del Prussia Precision S6 16×24 LPVO Rifle Scope SFP 1×20 Compact Red Dot 3 MOA QD Picatinny.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es