

Adjustable Tactical Bipod - M-LOK

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Precision Control. Lightweight Strength. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Prussia Precision Vector Bipod – M-LOK delivers rugged durability, rock-solid stability, and responsive control. Optimized for strength under load while maintaining a streamlined, lightweight profile for competition, tactical use, and demanding field environments.



The compact, low-profile design folds tight beneath the firearm for minimal bulk and maximum clearance. Fast to deploy. Built to stay steady.

- **Direct M-LOK Mounting System**

Attaches directly to M-LOK handguards for a secure, low-center fit without additional adapters.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button actuation enables fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Multi-directional adjustment supports smooth terrain compensation and controlled horizontal tracking.

- **Tool-Free Tension Control**

Fine-tune resistance for fluid movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce mechanical noise. Non-slip rubber feet ensure secure traction and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Atributos

- Nombre: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – M-LOK](#)
- Fabricante: [Prussia Precision](#)
- N.º de producto: EU2016351
- N.º fabr.: PP-1566-BLK
- Attachment: M-LOK
- Color: Black
- Estilo: Swivel
- Folding: Yes

- Material: Aluminum Alloy
- Peso de entrega: 0.378kg
- Altura de envío: 220mm
- Ancho de envío: 90mm
- Longitud de envío: 70mm
- EAN: 0726529841183

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision

Introducción

Gracias por elegir el Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision – MLOK. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas condiciones. Para garantizar tu seguridad y la de otros, así como el correcto uso del bipode, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el bipode si observas cualquier signo de daño o mal funcionamiento.
- Utiliza el bipode únicamente para el propósito previsto, que es proporcionar estabilidad a plataformas de precisión.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento o tu seguridad.
- Si sientes que el bipode se ha vuelto inestable durante su uso, retíralo inmediatamente y verifica su estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el bipode esté montado de manera segura en el sistema MLOK de tu arma. Un montaje inadecuado puede provocar accidentes.
- **Ajuste de Altura:** Ajusta las patas del bipode a la altura adecuada para tu posición de tiro. Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar para evitar que se colapsen.
- **Control de Tensión:** Utiliza el sistema de control de tensión para ajustar la resistencia según sea necesario. Un ajuste inadecuado puede afectar el rendimiento y la estabilidad.
- **Uso en Terreno Irregular:** Ten cuidado al usar el bipode en terrenos irregulares. Utiliza la función de inclinación y paneo para compensar el terreno y mantener la estabilidad.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del bipode, incluyendo la limpieza de las patas y la verificación de los componentes de carga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Bipode:

- Retira el bipode de su embalaje y verifica que todas las piezas estén presentes.
- Alinea el sistema MLOK del bipode con la ranura correspondiente en la parte delantera de tu arma.
- Asegura el bipode en su lugar, asegurándote de que esté firmemente fijado.

2. Ajuste de Altura:

- Sujeta el botón de liberación de las patas y extiende o retrae cada pata a la altura deseada.
- Suelta el botón para bloquear las patas en su lugar.

3. Uso del Sistema de Inclinación y Paneo:

- Ajusta el bipode para permitir el movimiento en múltiples direcciones.

- Utiliza el control de tensión para ajustar la resistencia al movimiento según tus preferencias.

4. Despliegue Rápido:

- Para un despliegue rápido, presiona el botón de liberación y extiende las patas simultáneamente.

5. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, pliega el bipode y guárdalo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes plásticos.
- Si es posible, recicla el bipode en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Bipode Táctico Ajustable Prussia Precision – MLOK.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es