

Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

[Accesorios de tiro](#) > [Bipodes, monopods y accesorios](#) > [Bipodes](#)

Rail-Mounted Stability. Dynamic Control. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Vector Bipod - Picatinny delivers uncompromising durability, rock-solid stability, and dynamic control in a MIL-STD-1913 rail configuration. Built for shooters who demand secure mounting and repeatable performance across any setup.



The streamlined, low-profile design folds tight beneath the firearm while maintaining firm, confident rail engagement. Deploy fast. Stay stable. Perform under pressure.

- **MIL-STD-1913 Picatinny Interface**

Locks securely onto standard 1913 rails for a rigid, repeatable mounting solution. Ideal for multi-platform setups.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm. Positive locking positions with push-button actuation for fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking for dynamic shooting environments.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly. Smooth tracking when needed. Solid lock-up when required.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted movement and noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Atributos

- Nombre: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - Picatinny](#)
- Fabricante: [Prussia Precision](#)
- N.º de producto: EU2016352
- N.º fabr.: PP-1567-BLK
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Estilo: Swivel

- Folding: Yes
- Material: Aluminum Alloy
- Peso de entrega: 0.378kg
- Altura de envío: 220mm
- Ancho de envío: 90mm
- Longitud de envío: 70mm
- EAN: 0726529841190

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny. Este bipode está diseñado para ofrecer estabilidad y control dinámico en diversas plataformas de tiro. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el bipode si observas alguna anomalía o daño.
- Usa el bipode únicamente para su propósito previsto, que es proporcionar estabilidad a plataformas de tiro.
- No modifiques el bipode de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Si el bipode se utiliza en condiciones extremas, verifica su funcionamiento regularmente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado en el riel Picatinny antes de usarlo.
- **Altura Ajustable:** Ajusta las patas del bipode a la altura adecuada y asegúrate de que estén bloqueadas en su lugar antes de disparar.
- **Control de Tensión:** Ajusta la resistencia del bipode según sea necesario para garantizar un seguimiento suave y un bloqueo sólido.
- **Superficies Estables:** Utiliza el bipode en superficies firmes y estables para evitar caídas o movimientos no deseados.
- **Uso en Terrenos Irregulares:** Ten cuidado al usar el bipode en terrenos irregulares y ajusta el sistema de inclinación y paneo según sea necesario.
- **Ruido Bajo:** Asegúrate de que las patas de goma estén en buen estado para minimizar el ruido y garantizar un contacto seguro con el suelo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Localiza el riel Picatinny en tu plataforma de tiro.
- Alinea el bipode con el riel y presiona hacia abajo hasta que se escuche un clic que indica que está seguro.
- Verifica que el bipode esté firmemente sujeto al riel.

2. Ajuste de Altura:

- Presiona el botón de liberación para ajustar la altura de las patas del bipode.
- Extiende las patas hasta la altura deseada (entre 190 mm y 270 mm).
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.

3. Uso del Sistema de Inclinación y Paneo:

- Utiliza el sistema de inclinación y paneo integrado para compensar el terreno y seguir objetivos en movimiento.
- Ajusta la tensión según sea necesario para un movimiento suave o un bloqueo firme.

4. Despliegue Rápido:

- Practica el despliegue rápido del bipode para asegurar que puedas montarlo de forma eficiente bajo presión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado que acepte productos de aluminio y polímeros.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo para asegurarte de cumplir con las normativas ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el funcionamiento del Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, te recomendamos que contactes a un distribuidor autorizado o al fabricante directamente para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de tu bipode.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es