

## RUGER 77/22 Sear & Spring (also fits 77/17, 77/40 & 77/50)

[Partes de Armas](#) > [Partes del disparador](#) > [Triggers](#)

Designed to reduce the felt pull weight, this upgrade features a hardened stainless steel sear that delivers a crisp 2.5 lb trigger pull. The sear notch is precision surface-ground to ensure correct engagement angles and consistent performance. A reduced-power return spring is included, along with complete installation instructions for straightforward setup.



### Atributos

- Nombre: [RUGER 77/22 Sear & Spring \(also fits 77/17, 77/40 & 77/50\)](#)
- Fabricante: [TIMNEY](#)
- N.º de producto: EU2016645
- N.º fabr.: 7722
- Peso de entrega: 0.09kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 081950772537

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sear y Resorte Ruger 77/22](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sear y Resorte Ruger 77/22

## Introducción

Gracias por elegir el Sear y Resorte Ruger 77/22. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle Ruger al reducir el peso del gatillo. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Mantén el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con tu rifle y su funcionamiento antes de usarlo.
- Informa a otros sobre el uso seguro del arma.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No modifiques el sear o resorte de ninguna manera que no esté indicada en las instrucciones.
- Verifica regularmente el estado del sear y resorte para asegurarte de que no presenten desgaste.
- Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el rifle y consulta a un profesional.
- No uses el rifle si el sear o resorte están dañados o si no están instalados correctamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias: destornillador y llave Allen.
- Trabaja en un área bien iluminada y limpia.

### 2. Instalación:

- Descarga el rifle y colócalo en una superficie plana.
- Retira la culata y el mecanismo del disparador según las instrucciones del fabricante.
- Retira el sear antiguo y reemplázalo con el nuevo sear de acero inoxidable.
- Instala el resorte de retorno de menor potencia que se incluye.
- Asegúrate de que el sear esté correctamente alineado y que el resorte esté instalado de manera segura.

### 3. Verificación:

- Vuelve a montar el rifle y verifica que todo esté en su lugar.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro, asegurándote de que el gatillo funcione correctamente.

### 4. Uso:

- Al disparar, mantén siempre el rifle apuntando en una dirección segura.
- No te distraigas mientras utilizas el rifle y mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Si decides deshacerte del producto, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- No arrojes el sear o resorte en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Sear y Resorte Ruger 77/22, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y responsable de tu rifle Ruger.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)